

Konfiguration von Mozilla Thunderbird

Ihr E-Mail-Konto können Sie in Thunderbird über die Funktion *Datei* → *Neu* → *Existierendes Mailkonto* einrichten.

Im folgenden Fenster tragen Sie bitte Ihren Namen, Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort in die entsprechenden Felder ein. Auf Wunsch können Sie das eingegebene Passwort von Thunderbird speichern lassen.



Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Nach der Eingabe Ihrer Anmeldedaten klicken Sie auf weiter. Thunderbird versucht nun die Einstellungen vom Server automatisch abzurufen und zu konfigurieren.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingang-Server: IMAP, imap.test20000.de, STARTTLS
Postausgang-Server: SMTP, smtp.test20000.de, STARTTLS
Benutzername: max.mustermann

Sie können Ihre Mailbox wahlweise mit IMAP oder POP3 abrufen. Bei **IMAP** verbleiben die Email auf dem Server: Dieses Protokoll empfiehlt sich, wenn Sie Ihre Mailbox von unterschiedlichen Rechnern bearbeiten möchten. Bei Verwendung von POP3 werden die E-Mails dagegen auf Ihren lokalen Rechner runtergeladen. Sie haben somit auch Zugriff darauf, wenn Sie keine Internet-Verbindung haben.

Nach Auswahl des Protokolls sollen Sie noch die explizite Verschlüsselung mit SSL/TLS einstellen. Dazu klicken Sie aus „Manuell bearbeiten“.

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingang-Server:	<input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="server02.virtualhosts.de"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgang-Server:	<input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="server02.virtualhosts.de"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingang-Server: Postausgang-Server:

E-Mail-Adresse: Ihre E-Mail-Adresse, z.B. max.mustermann@test20000.de
Servername: Name des Servers, z.B. server02.virtualhosts.de¹
Konto-Typ: IMAP
Verschlüsselung(SSL): SSL/TLS
Authentifizierung: Passwort, normal
Benutzername: Ihre Email-Adresse, z.B. max.mustermann@test20000.de
Ports: IMAPS: 993, POP3S: 995, SMTPS: 465

¹ Den tatsächlichen Servernamen für den Postein- und -ausgang entnehmen Sie bitte unserer Begrüßungsmail.